


Wymagania prawne w zakresie jakości wód opadowych i roztopowych

r.pr. Michał Behnke

15.06.2023



Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.).

Art. 16 pkt 69 **WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE** – (...) wody
będące skutkiem opadów atmosferycznych;

Art. 35. 3. **USŁUGI WODNE** obejmują:
(...)

7) odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub
roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji
deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo
w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

3

Kryterium: istnienie urządzeń



Sama potencjalna możliwość korzystania ze środowiska poprzez
wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód nie stanowi
podstawy do wymierzenia opłaty za tę usługę wodną, w sytuacji, **gdy brak
jest urządzeń wodnych, za pomocą których wody opadowe i roztopowe
miałyby być odprowadzane do wód, a więc nie istnieje faktyczna
możliwość "zanieczyszczenia" środowiska**. Istnienie tych systemów
kanalizacji jest więc warunkiem powstania obowiązku poniesienia opłaty
za tę usługę wodną. (Wyrok NSA z 29.04.2020 r., II OSK 232/19).

4

Kryterium: istnienie i cel urządzeń



Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych **stanowi usługę wodną tylko wtedy, gdy zachodzi przez** otwarte lub zamknięte **systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo przez systemy kanalizacji zbiorczej w** granicach administracyjnych miast. (Wyrok NSA z 25.01.2022 r., III OSK 896/21).

„System ten ma służyć przekazaniu wód opadowych z nieruchomości do wód. W przypadku zmniejszenia retencji nie tyle chodzi o ujęcie wód opadowych do systemu, ile o nieujęcie całego obszaru w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej. W świetle powyższego nie jest uzasadnione twierdzenie, że istnienie rowu melioracyjnego oznacza, że cały obszar ujęty jest w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej. (Wyrok WSA w Szczecinie z 2.03.2023 r., II SA/Sz 671/22)

5

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz **warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych** (Dz. U. poz. 1311).

6

Stereotyp: „zawiesina 100, ropochodne 15”

§ 17. 1. Wody opadowe lub roztopowe, **ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne**, pochodzące z **zanieczyszczonej powierzchni szczelnej**:

- 1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej **15 l na sekundę na 1 ha**,
- 2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu **77 l na sekundę na 1 ha**

- mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających **100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych**.

7

... z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
- Prawo wodne ...

Art. 75a. Zakazuje się wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych:

- 1) bezpośrednio do wód podziemnych;
- 2) **do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, jeżeli byłoby to niezgodne z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 4.**

- warunki, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, w tym najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających, a także miejsce, sposób i minimalną częstotliwość pobierania próbek tych wód, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych odpowiadają wymaganym warunkom.

8

Bez oczyszczania

§ 17 . 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.

3. Wody opadowe lub roztopowe w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych bez oczyszczania, pod warunkiem że urządzenie oczyszczające jest zabezpieczone przed dopływem wód opadowych i roztopowych o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.

9

Art. 3. 21) ustawy – Prawo ochrony środowiska

pomiar - rozumie się przez to również obserwacje oraz analizy;

§ 17 . 5. Ocenić, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

6. Eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

7. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, w stosunku do wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wód lub do urządzeń wodnych z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s ocenia się na podstawie przeglądów, o których mowa w ust. 5, oraz na podstawie badań, w zakresie normowanych substancji zanieczyszczających, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.

10

Przelewy z kanalizacji deszczowej

§ 17 . 4. Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych z istniejących przelewów kanalizacji deszczowej do jezior i ich dopływów oraz do innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli **średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów kanalizacji deszczowej nie jest większa niż 5.**

(...)

8. Oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów kanalizacji deszczowej, określonej na podstawie **obserwacji funkcjonowania przelewów przez okres co najmniej 2 lat.**



wyrok ETS w sprawie C-252/05 Thames Water Utilities

11

Przelewy z kanalizacji ogólnospławnej

§ 14. 1. Ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, wód przybrzeżnych oraz wód przejściowych, jeżeli **średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10.**

2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, określonej **na podstawie obserwacji funkcjonowania przelewów przez okres co najmniej 2 lat.**

(...)

7. Jeżeli **na podstawie bezpośrednich analiz wód**, do których wprowadzane są ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, zostanie stwierdzone, że ścieki z tych przelewów powodują zmianę jakości wód uniemożliwiającą korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, należy zmniejszyć średnią roczną liczbę zrzutów, o której mowa w ust. 1.

12

Treść pozwolenia wodnoprawnego

Art. 403. 2. W dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności:

(...)

2) **ilość wód opadowych lub roztopowych**, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym **maksymalną ilość m³ na sekundę i średnią ilość m³ na rok oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni, odwadnianej poprzez każdy wylot;**

13

Odmowa pozwolenia

Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- (...)
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

14

Kryterium: wrażliwość odbiornika



Zgodnie z art. 125 pkt 3 pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, wynikających z odrębnych przepisów. **Ograniczenie organu udzielającego pozwolenia wodnoprawnego, oceny przesłanki zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, do zagadnienia przyrostu ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach poprodukcyjnych nie może stanowić podstawy do uznania, że pozwolenie wodnoprawne nie narusza wymagań ochrony środowiska bowiem nie zawiera ustaleń dotyczących wpływu zrzuć tych wód na istniejący i wymagany stan chemiczny, ilościowy wód rzeki do której ścieki są odprowadzane.** (Wyrok WSA w Szczecinie z 10.09.2008 r. II SA/Sz 411/08)

Obecnie: art. 396 ust.1 pkt 8
Pr. wod. 2017

15

Zgodność z PGW (IIaPGW)

= cele środowiskowe
= katalog działań

Art. 318. 1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera:

(...)

5) ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych;

(...)

7) zestaw działań z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych wraz z jego podsumowaniem;

16

ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Art.6. 11) szkoda w środowisku - rozumie się przez to negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska:

- w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, (...)
- w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na ~~stan-potencjał~~ ekologiczny, stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód,

17

Dziękuję za uwagę



18